

**Ewon**<sup>®</sup>  
BY HMS NETWORKS

産業用リモートアクセスなら、Cosy+



Cosy+で産業用リモートアクセスを  
これまで以上に簡単・安全に!

いつでも、どこでも、機械を効果的かつ持続的に  
サポートします



**HMS**

# Cosy+

安全なリモートアクセスの新標準。あらゆる状況に対応し、確実に利用できるよう複数の接続オプションを提供します。

市場をリードするCosy131の強みに基づき、最先端のハードウェアセキュリティ技術を実装したCosy+は、産業用リモートアクセスの最新の進化形です。

Cosy+の役割は、安全なVPN接続を確立し、機械 (PLC、HMIなどの機器) と遠隔地のエンジニアをつなぐことです。接続には、高いセキュリティ機能をもつ産業用クラウドサービスのTalk2Mを使用します。

## 産業用リモートアクセスの利点

- 迅速な遠隔サポートによる**ダウンタイムの最小化**
- 現場への不要な訪問をなくすことによる**時間と費用の削減**
- エンジニアの**負荷軽減と生産性の向上**

## 最先端のセキュリティ

- 新世代の**ハードウェアセキュリティ\***内蔵デバイス
- **ISO 27001**認証および**NVISO**とのサイバーセキュリティパートナーシップによる堅牢なセキュリティ保護体制
- 機械の**LAN分離**により、遠隔地のユーザーからのアクセスを目的とする機器に限定
- 外部キースイッチによるリモート接続の**ローカル制御**
- **アクティブリモート接続**を示すデジタル出力による安全性の向上

## IT知識を必要としない簡単設定

- **簡単なセットアップ**で、どんな機械も数分でIIoTに対応
- 既存ネットワークの変更を必要としない、非侵入型**アウトバウンド接続**
- **無料のTalk2Mアカウント**ですぐに始められ、数クリックで機器にアクセス
- Talk2M産業クラウドサービスを使用し、機械やユーザーのすべての**接続性を1箇所**で管理

## Talk2Mを介して世界中と接続

- 広範囲にわたる**SLA (サービス品質保証)**を備えた、**グローバル**で信頼性の高いインフラストラクチャ
- 必要なデバイスをいつでも追加できる**拡張性**
- 無料のデスクトップ、ウェブポータル、モバイルアプリなど、**どのデバイスからでも接続可能**
- **電子メールやSMS**を利用して、現場の機械からの**通知を受信**
- **詳細なログやレポート**による、あらゆるリモート活動の**トレーサビリティ**

\* Cosy+は、コモンクライテリアEAL6+認証を取得したセキュアエレメントを搭載することにより、ICレベルでルート・オブ・トラストを提供し、エッジからクラウドまで堅牢なエンドツーエンドのセキュリティを可能にします。

世界中で**2万社以上**のお客様から信頼されています



Optimarin\*

Ewon Cosy+は、デジタル化を強化するためのリモートアクセスソリューションとして、Optimarinにぴったりでした。また、Ewonソリューションのスケラビリティにより、現在と将来のニーズを十分に満たすことが可能です。


Ingve Risa - システムエンジニア



STACKER

Ewonの無料Talk2Mサービスの能力を目の当たりにしてからは、作るすべての機械にEwonを使用しています。Ewonデバイスのインストールや有効化は簡単で、10分以内に完了します。

Kennedy Larramore - 電気/IT技術者



## 主要メーカー製品との接続実績

三菱電機

オムロン

キーエンス

横河電機

富士電機

シーメンス


ロックウェル・オートメーション

シュナイダーエレクトリック

... 他多数



世界のどこからでも接続を可能にする信頼のおける産業用クラウド






世界40箇所以上の  
サーバー

45万台以上の  
登録Ewonゲートウェイ

178ヶ国の  
使用実績

年間800万回以上の  
安全なVPN接続数

Talk2M Pro  
SLA付き

	Ethernet	WiFi	4G
Cosy+			
型式	EC71330	EC7133J スターターキット : STKEC7133J	APAC (日本を含む) : EC7133M EU : EC7133L NA : EC7133K
アンテナ	-	アンテナ付	アンテナ別売
WAN接続	Ethernet	Ethernet & WiFi 802.11 b/g/n	Ethernet & LTE
Ethernet	4x 設定可能 LAN/WAN ポート		
入力/出力	2x DI, 1x DO		
電源(消費電力)	12-24 V DC +/-20%, LPS (最大30W)		
温度範囲	-25°C ~ +60°C		
認証	CE, UL, FCC, IC, UKCA		
保証	36ヶ月		
機械的詳細、標準、および指示内容	当社のウェブサイトより、Ewon Cosy+データシートをダウンロードにてご確認ください。 <a href="https://www.ewon.biz/ja/products/cosy">https://www.ewon.biz/ja/products/cosy</a>		

## HMSインダストリアルネットワークス株式会社

〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3  
新横浜KSビル 6F  
Tel : 045-478-5340 (代表)  
Fax : 045-476-0315



[www.hms-networks.com/ja/contact](http://www.hms-networks.com/ja/contact)

Ewon®は、HMSインダストリアルネットワークスAB、スウェーデン、米国、ドイツ、およびその他の国の登録商標です。  
その他のマークおよび名称は各社に属します。  
本冊子に記載されたその他の製品またはサービス名称は各社の商標です。  
資料番号: MKTLF0037-JP 1.2 - 03/2023 - © HMS Industrial Networks - All rights reserved - HMS社は予告なしに内容を変更する権利を有します。



[www.ewon.biz/ja](http://www.ewon.biz/ja)